

Rolektro

E-Trike 25, V.3, Blau

Art.-Nr. 32506 | EAN: 4251293503433



KEY-FEATURES

- Wechselbare Lithium Batterie ermöglicht externes Laden
- 60V-30AH Batterieleistung sorgt für eine Reichweite bis ca. 70 KM
- LED-Frontlicht für eine erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit
- Keine Helmpflicht bei angelegtem Gurt
- Umfangreiche Ausstattung inklusive

PRODUKTBESCHREIBUNG



Rolekto - Der E-Roller.

Das Rolekto E-Trike 25 V.3 ist die Alternative für Alle, die sich aufgrund der Fahrstabilität nicht auf 2-Rädern fortbewegen möchten und alternativ dazu ein praktisches und cooles elektrisches Gefährt suchen.

Beim E-Trike 25 V.3 handelt es sich um einen Elektroroller mit 3-Rädern, der keine Emissionen verursacht und sehr günstig im Unterhalt ist.

Das E-Trike 25 V.3 ist bis zu 25 Km/h schnell und verfügt über einen 1000 Watt Motor. Ausgestattet mit einem wechselbaren 60V-30AH Lithium Akku erreicht der E-Scooter eine Reichweite von ca. 70 KM. Damit ist er ein ideales und kostengünstiges Beförderungsmittel für den Nahbereich.

In der Version 3 des E-Trikes 25 ist der beliebte Elektroroller mit folgenden Features ausgestattet:

- Digitaler Tachometer
- USB-Ladebuchse
- 1000W Motor
- Koffer hinten
- Getränkehalterung
- Ablagefach vorne
- verstellbare Rückenlehne
- LED-Frontlicht



An dem gemütlichen Sitz mit klappbaren Ellenbogenstützen befindet sich auch ein Sicherungsgurt. Bei angelegtem Gurt darf das elektrische Dreirad auch ohne Helm gefahren werden.

Das E-Trike 25 V.3 verfügt konstruktionsbedingt über einen sehr kleinen Wendekreis, die Manövrierfähigkeit erhöht sich zusätzlich durch den vorhandenen Rückwärtsgang.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Version 3 des Rolektro E-Trikes 25 ist mit einem hochwertigen Lithium Akku ausgestattet. Dieser ermöglicht erstmals auch den Ladevorgang außerhalb des Trikes.

Es befindet sich reichlich Stauraum im Fahrzeug. Nicht nur das große Topcase bietet reichlich Staumöglichkeit sondern es findet sich auch noch Platz im Ablagefach mit Getränkehalterung vorne.

Das Rolektro E-Trike 25 V.3 ist Ihre Mobilitätsgarantie für den Nahbereich und vereinbart Fahrsicherheit, Komfort und Fahrfreude auf einzigartige Weise zu einem überraschend günstigen Preis!

Rolektro ist eine innovative deutsche Marke mit über 10-jähriger Vertriebs- und Serviceerfahrung. Alle Ersatzteile sind in Deutschland lagernd.



TECHNISCHE DATEN

Abmessung (LxBxH):	1500 x 700 x 1050 mm
Motorleistung:	1000 Watt
Akku:	60V – 30AH Lithium Akku
Akkugewicht:	13,7 KG
Höchstgeschwindigkeit:	25 Km/h
Reichweite:	ca. 70 KM
Ladezeit:	6-8 Stunden
Steigfähigkeit:	8-10 Grad
Anzeigeeinstrumente:	Digitaler Tacho mit KM-Zähler und Ladezustandsanzeige, Hupe
Beleuchtung:	LED-Abblendlicht und Fernlicht vorne, Rück- und Bremslicht hinten, Blinker-Anlage
Rückwärtsgang:	vorhanden
Bremsen:	Trommelbremse vorne und hinten
Federung:	gedämpfte Teleskopgabel vorne, 2 x Stoßdämpfer hinten
Schutzblech:	vorne
Rückspiegel:	2x
Sitz:	Sitz mit Armlehnen, nach vorne u. hinten verstellbar, Stauraum unter dem Sitz plus Topcase
Rahmen:	Stahlrohrrahmen
Reifengröße:	3.0-10" (F&R)
Nettogewicht:	90,6 KG
Versandgewicht:	116,7 KG
Maximale-Zuladung:	150 KG
Farbe:	Blau

WEITERE DATEN

RECHTLICHE BEMERKUNGEN:

1. Helmpflicht

Bei angelegtem Sicherungsgurt besteht keine Helmpflicht. Wenn das E-Trike 25 V.3 ohne angelegten Gurt gefahren wird besteht Helmpflicht.

2. KFZ-Kennzeichen

Das E-Trike 25 V.3 ist Versicherungs- und Kennzeichenpflichtig.

Eine EU-Betriebserlaubnis (EEC) liegt dem Trike bei. Mit diesem Fahrzeugschein können Sie bei der Versicherung Ihrer Wahl ein Kennzeichen beziehen.

3. Führerschein

Zum Betrieb wird ein Berechtigungsschein für das Führen von Mofas benötigt. Mindestalter 15 Jahre. Inhaber der Führerscheinklassen A, B und T benötigen keinen Berechtigungsschein. Personen die vor dem 01.04.1965 geboren sind, benötigen keinen Berechtigungsschein oder Führerschein.

AUFBAUZUSTAND BEI LIEFERUNG:

Der Artikel wird zu 95% vormontiert geliefert.

LIEFERUMFANG:

1 x E-Trike 25 V.3

1 x EEC EU-Straßenzulassung

1 x Ladegerät

1 x Koffer hinten

2 x Spiegel

1 x Werkzeug-Kit